



Verzeichniß
der im
dritten Theile beschriebenen und abgebildeten
Käfer.

1.	T rox fabulosus.	Zaf. 21. Fig. 1.	G.	12
2.	— arenarius.	— 21. — 2.	—	17
3.	— granularus.	— 21. — 3.	—	18
4.	— horridus.	— 21. — 4.	—	21
5.	— morticinii	— 21. — 5.	—	22
6.	— tuberculatus.	— 21. — 6.	—	23
7.	— monachus.	— 21. — 7.	—	25
8.	— maurus.	— 21. — 8.	—	26
9.	— crispans.	— 21. — 9.	—	27
10.	— hispidus.		—	28
11.	— suberosus.		—	29
12.	— luridus.		—	29
13.	— spinicornis.		—	30

1.	Melolontha	fullo	Taf. 22. Fig. 1. 2. &c.	36
2.	—	hololeucus.	— 22. —	3. — 41
3.	—	anketeri.	— 22. —	4. — 43
4.	—	ciliata.	— 22. —	5. — 45
5.	—	vulgaris.	— 22. } — 6. 7. — 46 23.* } — 2. —	
6.	—	villosa.	— 22. —	8. — 55
7.	—	ferrata.		— 57
8.	—	folstitialis.	— 22. —	9. — 58
9.	—	Pallida.	— 22. —	10. — 61
10.	—	æquinoctialis.	— 22. —	11. — 62
11.	—	dorsalis.	— 22. —	12. — 64
12.	—	Dispar.	— 23. —	1. — 65
13.	—	americana.	— 23. —	3. — 65
14.	—	ruficornis.	— 23. —	4. — 67
15.	—	gracilipes.	— 23. —	5. — 68
16.	—	punctata.	— 23. —	6. — 69
17.	—	fervida.		— 70
18.	—	surinamensis.	— 23. —	7. — 71
19.	—	occidentalis.	— 23. —	8. — 72
				20. Me-

*) Bey dieser Abbildung ist durch den Maler eine Verwechslung geschehen; denn sie stellet nicht die Herschelsche Abart vor, wie sie sollte, sondern die schwarze Abweichung.

Verzeichniß.

v

20.	Melolontha	discolor.	Taf. 23.	Fig. 9.	G.	73
21.	—	— fusca.				74
22.	—	— humeralis.				75
23.	—	— reflexa.				75
24.	—	— alopex.				76
25.	—	— glacialis.				76
26.	—	— lurida.				77
27.	—	— striata.				77
28.	—	— testacea.				78
29.	—	— tristis.				78
30.	—	— hirticollis.				78
31.	—	— ruficollis.				79
32.	—	— signata.				79
33.	—	— bimacu-				
		lata.	Taf. 23.	Fig. 10.		80
34.	—	— atriplicis.				81
35.	—	— castanea.	— 23.	— 11.		82
36.	—	— assimilis.	— 23.	— 12.		83
37.	—	— atra.	— 24.	— 1.		84
38.	—	— marginata.	— 24.	— 2.		86
39.	—	— brunnea.	— 24.	— 3.		87
40.	—	— pellucidula.	— 24.	— 4.		89
41.	—	— globosa.	— 24.	— 5.		92
42.	—	— versicolor.				94
43.	—	— melanoce-				
		phala.	— 24.	— 6.		94

44.	Melolontha rufa.	Taf. 24. Fig. 7.	S. 95
45.	— — erythrocephala.		— 96
46.	— — obscura.		— 96
47.	— — festiva.		— 96
48.	— — læta.		— 97
49.	— — austriaca.	Taf. 24. Fig. 8.	— 98
50.	— — crucifer.	— 24. — 9.	— 100
51.	— — agricola.	— 24. — 10. 11.	— 101
52.	— — fruticola.	— 24. — 12. 13.	— 103
53.	— — urfus.	— 24. — 14.	— 105
54.	— — mutabilis.	— 24. — 15.	— 106
55.	— — proboscidea.		— 106
56.	— — spinipes.		— 107
57.	— — dentipes.		— 107
58.	— — podagrica.		— 108
59.	— — crassipes.		— 108
60.	— — gonagra.		— 109
61.	— — arthritica.		— 109
62.	— — abbreviata.		— 110
63.	— — capicola.		— 110
64.	— — horticola.	Taf. 25. Fig. 1.	— 111
65.	— — abdominalis.		— 113
66.	— — regia.		— 114
67.	— — floricola.		— 114

68.	Melolontha	arvicola.				S. 115
69.	—	—	praticola.			— 115
70.	—	—	ruricola.	Taf. 25. Fig. 2.	—	116
71.	—	—	farinosa.	— 25. — 3.	—	117
72.	—	—	philan-			
			thus.	— 25. — 4.	—	119
73.	—	—	cærulea.	— 25. — 5.	—	121
74.	—	—	argentea.	— 25. — 6.	—	122
75.	—	—	pulveru-			
			lenta.	— 25. — 7.	—	124
76.	—	—	atomaria.			— 125
77.	—	—	Frischii.	— 25. — 8.	—	126
78.	—	—	dubia.	— 25. — 9.	—	128
79.	—	—	vitis.	— 25. — 10.	—	129
80.	—	—	cardui.			— 130
81.	—	—	holosericea.			— 130
82.	—	—	errans.			— 131
83.	—	—	rupicola.			— 131
84.	—	—	innuba.			— 132
85.	—	—	rauca.			— 132
86.	—	—	ferruginea.			— 132
87.	—	—	splendida.			— 133
88.	—	—	aulica.			— 133
89.	—	—	fylvicola.			— 134
90.	—	—	subspinosa.			— 134
91.	—	—	longipes.			— 135

92.	<i>Melolontha capicola.</i>			6.	135
93.	— — <i>picea.</i>			—	136
94.	— — <i>lineata.</i>			—	136
95.	— — <i>gibba.</i>			—	137
96.	— — <i>monticola.</i>			—	137
97.	— — <i>arctos.</i>	Taf. 25.	Fig. 11.	—	138
98.	— — <i>hirta.</i>	— 25.	— 12.	—	139
99.	— — <i>vulpes.</i>	— 25.	— 13.	—	140
100.	— — <i>crinita.</i>	— 25.	— 14.	—	141
101.	— — <i>vittata.</i>	— 26.	— 1. 2.	—	143
102.	— — <i>lynx.</i>			—	144
103.	— — <i>bomby-</i> <i>lius.</i>			—	145
104.	— — <i>elongata.</i>	Taf. 26.	Fig. 3.	—	145
105.	— — <i>bicolor</i>	— 26.	— 4.	—	147
106.	— — <i>viridis.</i>	— 26.	— 5.	—	149
107.	— — <i>chrysis.</i>	— 26.	— 6.	—	149
108.	— — <i>splendida.</i>	— 26.	— 7.	—	151
109.	— — <i>lanigera.</i>	— 26.	— 8.	—	152
110.	— — <i>longicornis.</i>			—	153
111.	— — <i>ænea.</i>			—	154
112.	— — <i>glabrata.</i>			—	154
113.	— — <i>fururalis.</i>			—	155
114.	— — <i>unicolor.</i>	Taf. 26.	Fig. 9.	—	156
115.	— — <i>lineola.</i>	— 26.	— 10.	—	156
116.	— — <i>ephip-</i> <i>pium.</i>	— 26.	— 11.	—	158

117.	Melolontha trigona.	Taf. 26. Fig. 12. S.	159
118.	— — unungu-	— 26. — 13. —	160
	lus.		
119.	— — tetrada-		
	ctyla.	— 27. — 1. —	161
120.	— — virens.	— 27. — 2. —	162
121.	— — druryana.	— 27. — 3. —	163
122.	— — spiloph-		
	thalma.	— 27. — 4. —	163
123.	— — bisignata.	— 27. — 5. —	164
124.	— — nobilis.	— 27. — 6. —	165
125.	— — 8 punctata	— 27. — 7. —	169
126.	— — albomar-		
	ginata.	— 27. — 8. —	174
127.	— — Eremita.	— 27. — 9. —	176
128.	— — fasciata.	— 27. — 10. —	179
129.	— — succincta.	— 27. — 11. —	181
130.	— — bibens.		182
131.	— — capucina.		183
132.	— — rauca.		183

1.	Trichius delta.	Taf. 27. Fig. 12. —	186
2.	— hemipterus.	— 27. — 13. 14. —	187
3.	— lunulatus.		191
4.	— piger.		191
5.	— lineatus.		192
6.	— viridulus.		192

7.	<i>Trichius bipunctatus</i> ,	G.	193
8.	— <i>nigripes</i> .	—	194
9.	— <i>maculatus</i> .	—	194

1.	<i>Cetonia torquata</i> .	Taf. 28.	Fig. 1.	—	198
2.	— <i>chinenfis</i> .	— 28.	—	2.	— 199
3.	— <i>micans</i> .	— 28.	—	3.	— 201
4.	— <i>marginata</i> .	— 28.	—	4.	— 202
5.	— <i>lania</i> .	— 28.	—	5.	— 203
6.	— <i>cincta</i> .	— 28.	—	6.	— 204
7.	— <i>holosericea</i> .	— 28.	—	7.	— 205
8.	— <i>signata</i> .	— 28.	—	8.	— 206
9.	— <i>speciosissima</i> ,	— 29.	—	1.	— 207
10.	— <i>florentina</i> ,				— 210
11.	— <i>aurata</i> .	— 29.	—	2.	— 212
12.	— <i>aeruginea</i> ,	— 29.	—	3.	— 216
13.	— <i>floricola</i> .	— 29.	—	4.	— 218
14.	— <i>ungarica</i> .	— 29.	—	7.	— 220
15.	— <i>aeruginosa</i> .				— 221
16.	— <i>cuprea</i> .	— 29.	—	5.	— 222
17.	— <i>maculata</i> .	— 29.	—	6.	— 224
18.	— <i>fascicularis</i> .	— 29.	—	8.	— 225
19.	— <i>nitida</i> .	— 29.	—	9.10.	— 227
20.	— <i>morio</i> .	— 29.	—	11.	— 229
21.	— <i>capensis</i> .	— 29.	—	12.	— 230
22.	— <i>viricolor</i> .	— 30.	—	1.	— 232

23.	<i>Cetonia coerulea.</i>	Taf. 30.	Fig. 2.	S. 234
24.	— <i>variegata.</i>	— 30.	— 3.	— 235
25.	— <i>peregrina.</i>	— 30.	— 4.	— 236
26.	— <i>stictica.</i>	— 30.	— 5.	— 238
27.	— <i>hirta.</i>	— 30.	— 6.	— 240
28.	— <i>areata.</i>			— 242
29.	— <i>aurantia.</i>	— 30.	— 7.	— 242
30.	— <i>tigris.</i>	— 30.	— 8.	— 243
31.	— <i>orphanulus.</i>	— 30.	— 9. 10.	— 244
32.	— <i>chalca.</i>	— 30.	— 11.	— 244
33.	— <i>fulco rubra.</i>	— 30.	— 12.	— 245
34.	— <i>hæmorrhoidalis.</i>	— 31.	— 1.	— 246
35.	— <i>pallida.</i>	— 31.	— 2.	— 247
36.	— <i>africana.</i>	— 31.	— 3.	— 247
37.	— <i>hespera.</i>	— 31.	— 4.	— 248
38.	— <i>cincta.</i>	— 31.	— 5.	— 249
39.	— <i>refulgens.</i>	— 31.	— 6.	— 250
40.	— <i>opaca.</i>			— 251
41.	— <i>carnifex.</i>	— 31.	— 7.	— 252
42.	— <i>histrio fulvus.</i>	— 31.	— 8.	— 252
43.	— <i>histrio ruber.</i>	— 31.	— 9.	— 253
44.	— <i>coracina.</i>	— 31.	— 10.	— 254
45.	— <i>maculosa.</i>	— 32.	— 1.	— 254
46.	— <i>fulgida.</i>	— 32.	— 2.	— 255
47.	— <i>tonkæa.</i>	— 32.	— 3.	— 256

48.	<i>Cetonia fusca.</i>	Taf. 32.	Fig. 4.	S. 257
49.	— <i>smaragdina.</i>	— 32.	— 5.	— 258
50.	— <i>pyropus.</i>	— 32.	— 6.	— 258
51.	— <i>barbatula.</i>	— 32.	— 7.	— 259
52.	— <i>acuminata.</i>	— 32.	— 8.	— 259
53.	— <i>dorsodifcolor</i>	— 32.	— 9.	— 260
54.	— <i>sinuata.</i>	— 32.	— 10.	— 260
55.	— <i>nigrita.</i>			— 261
56.	— <i>cuspidata.</i>			— 262
57.	— <i>cordata.</i>			— 262
58.	— <i>4 punctata.</i>			— 263
59.	— <i>carmelita.</i>			— 263
60.	— <i>cornuta.</i>			— 264
61.	— <i>tristis.</i>			— 264
62.	— <i>smaragdula.</i>			— 265
63.	— <i>aulica.</i>			— 265
64.	— <i>marginella.</i>			— 266
65.	— <i>fasciata.</i>			— 267
66.	— <i>thoracica.</i>			— 267
67.	— <i>olivacea.</i>			— 268
68.	— <i>picta.</i>			— 268
69.	— <i>trilineata.</i>			— 269
70.	— <i>femipunctata.</i>			— 270
71.	— <i>5 lineata.</i>			— 270
72.	— <i>limbata.</i>			— 271
73.	— <i>elegans.</i>			— 271

74.	<i>Cetonia 4 maculata.</i>	6.	272
75.	— <i>futuralis.</i>	—	273
76.	— <i>Iris.</i>	—	273
77.	— <i>gagates.</i>	—	274
78.	— <i>lurida.</i>	—	274
79.	— <i>aurichalca.</i>	—	275
80.	— <i>philippenfis.</i>	—	275
81.	— <i>stolata.</i>	—	276
82.	— <i>funesta.</i>	—	277
83.	— <i>floralis.</i>	—	277
84.	— <i>lugubris.</i>	—	278
85.	— <i>histris.</i>	—	279
86.	— <i>Hottentotta.</i>	—	279
87.	— <i>cruenta.</i>	—	280

1.	<i>Lucanus cervus.</i>	Taf. 33.	Fig. 1. 2.	—	287
2.	— <i>alces.</i>				297
3.	— <i>tesserarius.</i>	— 33.	— 3.	—	298
4.	— <i>hircus.</i>	— 33.	— 4. 5.	—	299
5.	— <i>elaphus.</i>	— 33.	— 6.	—	300
6.	— <i>armiger.</i>	— 34.	— 1.	—	301
7.	— <i>capreolus.</i>	— 34.	— 2. 3.	—	302
8.	— <i>interruptus.</i>	— 34.	— 4.	—	304
9.	— <i>parallelepipedus.</i>	— 34.	— 5.	—	308

10.	Lucanus caraboides.	Taf. 34. Fig. 6. 7. S.	310
11.	— rufipes.	— 34. — 8.	311
12.	— gazella.	—	313
13.	— virefcens.	—	313
14.	— cancroides.	—	314
15.	— tenebrioides.	—	314
16.	— carinatus.	—	315
17.	— tridentatus.	—	316
18.	— dubius.	—	316
Lethrus cephalotes.		Taf. 34. Fig. 9. 10. —	321

