

American Journal of Clinical Pathology

81 (1984), No. 5 (May)

Acquired Immune Deficiency Syndrome: Postmortem Findings. (Guarda, L. A. et al.; SD: Luna Dr.; Dept. of Pathology, M. D. Anderson Hospital, 6723 Bertner Avenue, Houston, Texas 77030, USA) S. 549.

Immunohistochemical Studies in Endocrine Carcinoma of the Skin. (Silva, E. G. et al.; Dept. of Pathology, U. T. M. D. Anderson Hospital, 6723 Bertner, Houston, Texas 77030, USA) S. 558.

Immunohistochemical Demonstration of S-100 Protein Antigen-containing Cells in Beryllium-induced, Zirconium-induced and Sarcoidosis Granulomas. (Maceira, J. M. P. et al.; SD: Fukuyama Dr.; 1092 HSE, Univ. of California, San Francisco, California 94143, USA) S. 563.

Measurement of Secretory IgA in Serum by Radioimmunoassay in Patients with Chronic Nonalcoholic Liver Disease or Carcinoma. (Homburger, H. A. et al.; Mayo Clinic Section of Clinical Immunology, 160 Hilton Building, Rochester, Minnesota 55905, USA) S. 569.

Agarose Electrophoresis and Immunonephelometric Quantitation of Cerebrospinal Fluid Immunoglobulins: Criteria for Application in the Diagnosis of Neurologic Disease. (Pearl, G. S. et al.; Dept. of Pathology and Laboratory Medicine, Emory Univ. School of Medicine, Atlanta, Georgia 30322, USA) S. 575.

Transferrin in Disease. I. A Potential Prognostic Indicator in Patients Undergoing Bone Marrow Transplantation. (Hunter, R. L. et al.; Dept. of Pathology and Laboratory Medicine, Emory Univ., Atlanta, Georgia 30322, USA) S. 581.

Pemphigus and Pemphigoid Antibody Production by Pokeweed Mitogen-stimulated Peripheral Blood Mononuclear Cell Cultures in Vitro. (Fitzmaurice, M. et al.; SD: Deodhar Dr.; Dept. of Immunopathology, The Cleveland Clinic Foundation, 9500 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44106, USA) S. 586.

A Computerized Micro-ELISA Assay for Allergen-specific IgE Antibodies. (Ali, M., Ramnarayanan, P.; Division of Pathology, Immunology and Laboratories, Holy Name Hospital, Teaneck, New Jersey 07666, USA) S. 591.

Homogeneous Enzyme Immunoassay of Acetaminophen in Serum. (Hepler, B. et al.; SD: Sunshine Dr.; County of Cuyahoga Coroner's Office, Cleveland, Ohio 44106, USA) S. 602.

Immunophenotypic Characterization of Acute Leukemia by Immunocytology. (Fishleder, A. J. et al.; Dept. of Laboratory Hematology, Cleveland Clinic Foundation, 9500 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44106, USA) S. 611.

Inhibition of the Cold Activation of Factor VII and the Prothrombin Time. (Palmer, R. N., Gralnick H. R., Hematology Service, CPD, Clinical Center, NIH, Building 10, Room 2C390, Bethesda, Maryland 20805, USA) S. 618.

Hypercoagulation and Fibrinolysis in Oral Sub-mucous Fibrosis. (Phatak, A. G.; Sharada Research Inst., Miraj-416410 [Maharashtra], India) S. 623.

Evaluation of the MS-2 and Lumac Systems for the Rapid Screening of Urine Specimens. (Welch, W. D. et al.; Dept. of Pathology, The Univ. of Texas Health Science Center at Dallas, 5323 Harry Hines Boulevard, Dallas, Texas 75235, USA) S. 629.

Urine Screening Strategy Employing Dipstick Analysis and Selective Culture: An Evaluation. (Loo, S. Y. T. et al.; Dept. of Pathology, Kaiser Medical Center, 1967 Ala Moana Boulevard, Honolulu, Hawaii 96815) S. 634.

Detection of Bacteremia with the BACTEC 16B Resin Blood Culture Medium. (DeGirolami, P. C. et al.; Dept. of Pathology, Section of Microbiology, New England Deaconess Hospital, 185 Pilgrim Road, Boston, Massachusetts 02215, USA) S. 643.

Presumptive Identification of Staphylococcus saprophyticus from Urine Specimens by Colony Appearance and Coagulase Testing: An Evaluation. (Loo, S. Y. T. et al.; Dept. of Pathology, Kaiser Medical Center, 1967 Ala Moana Boulevard, Honolulu, Hawaii 96815) S. 647.

Turbidimetric Measurement of Total Urinary Proteins: A Revised Method. (Shahangian, S. et al.; Clinical Chemistry Laboratory, Univ. of Utah Medical Center, Salt Lake City, Utah 84132, USA) S. 651.

Estimating Dizygotic/Monozygotic Ratio of Twins by General Formula. (Lee, Ch. L., Lebeck, L. K.; Mount Sinai Hospital Blood Center, Mid-America Red Cross Blood

Services, 43 E. Ohio, Chicago, Illinois 60611, USA) S. 654.

Storage and Transportation of Samples for Analysis of Terminal Transferase by Indirect Immunofluorescence. (Barr, R. D., Koekbakker, M.; Room 3N27D, McMaster Univ. Health Sciences Centre, 1200 Main Street West, Hamilton, Ontario, Canada L8N 3Z5) S. 660.

Auer Rods in Mature Granulocytes: A Unique Morphologic Feature of Acute Myelogenous Leukemia with Maturation. (Stass, S. A. et al.; Division of Pathology, St. Jude Children's Research Hospital, 332 North Lauderdale, Memphis, Tennessee 38101, USA) S. 662.

Giant Cell Tumor of Major Salivary Glands: Report of Three Cases, One Occurring in Association with a Malignant Mixed Tumor. (Eusebi, V. et al.; SD: Rosai Dr.; Univ. of Minnesota, Dept. of Laboratory Medicine and Pathology, Box 609, Mayo Memorial Building, 420 Delaware Street, S. E., Minneapolis, Minnesota 55455, USA) S. 666.

Blue Bodies in Cytology Specimens in a Case of Pulmonary Talcosis. (Kung, I. T. M. et al.; Dept. of Pathology, Univ. of Hong Kong, Queen Mary Hospital, Hong Kong) S. 675.

Corynebacterium diphtheriae Endocarditis: Sustained Potential of a Classical Pathogen. (Trepeta, R. W., Edberg, S. C.; Dept. of Laboratory Medicine, Yale Univ. School of Medicine, 333 Cedar Street, New Haven, Connecticut 06510, USA) S. 679.

Spider Bite Hemolytic Anemia: Positive Coombs' Test, Erythrophagocytosis, and Leukoerythroblastic Smear. (Eichner, E. R., Hematology Section, Univ. of Oklahoma Health Science Center, P.O. Box 26901, Oklahoma City, Oklahoma 73190, USA) S. 683.

81 (1984), No. 6 (June)

Mucoepidermoid Carcinoma of Salivary Glands: A Study of 69 Cases with Special Attention to Histologic Grading. (Evans, H. L.; Dept. of Pathology, M. D. Anderson Hospital and Tumor Inst., Texas Medical Center, Houston, Texas 77030, USA) S. 696.

Vascular Changes of Endometrium in Early Pregnancy. (Lichtig, Ch. et al.; Dept. of Pathology, Rambam Medical Center, Haifa, Israel) S. 702.

Inflammatory Fibroid Polyps of the Intestine. (Shimer, G. R., Helwig, E. B.; SD: Helwig; Dept. of Gastrointestinal Pathology, Armed Forces Inst. of Pathology, Washington, D. C. 20306, USA) S. 708.

Laryngeal Cysts in Adults: A Clinicopathologic Study of 20 Cases. (Newman, B. H. et al.; Dept. of Pathology, Lutheran General Hospital, 1775 Dempster Street, Park Ridge, Illinois 60068, USA) S. 715.

Non-Hodgkin's Lymphomas of the Sinonasal Region: Histologic Subtypes and Their Clinicopathologic Features. (Frierson, H. F. et al.; SD: Mills, Dr.; Dept. of Pathology-Box 214, Univ. of Virginia Medical Center, Charlottesville, Virginia 22908, USA) S. 721.

Nephrogenic Adenoma and Embryonic Kidney Tubules Share PNA Receptor Sites. (Devine, P. et al.; SD: Alroy Dr.; Dept. of Pathology, Tufts Univ. School of Medicine and Veterinary Medicine, 136 Harrison Avenue, Boston, Massachusetts 02111, USA) S. 728.

A Morphologic and Cytochemical Study of Acute Myelomonocytic Leukemia with Abnormal Marrow Eosinophils Associated with Inv (16) (p13q22). (Bitter, M. A. et al.; The Univ. of Chicago, Dept. of Pathology, Box 84, 5815 S. Maryland Avenue, Chicago, Illinois 60637, USA) S. 733.

Aminoglycoside Resistance in Pseudomonas aeruginosa Isolated from Cystic Fibrosis Patients. (McNeill, W. F. et al.; SD: John Dr.; 916 Clinical Science Building, Medical Univ. of South Carolina, Charleston South Carolina 29425, USA) S. 742.

Transferrin in Disease II: Defects in the Regulation of Transferrin Saturation with Iron Contribute to Susceptibility to Infection. (Hunter, R. L. et al.; Dept. of Pathology and Laboratory Medicine, Emory Univ., Atlanta, Georgia 30322, USA) S. 748.

Serum Testosterone Measurements. (Boyle, W. J. et al.; SD: McCann Dr.; P.O. Box 549, Wayne, Michigan 48184, USA) S. 754.

Sucrose Phosphate Glutamate for Combined Transport of Chlamydial and Viral Specimens. (Warford, A. L. et al.; Virology Dept., Kaiser-Permanente Laboratory, 10407 Magnolia Blvd., N. Hollywood, California 91601, USA) S. 762.

A Sex- and Age-limited Ossification Pattern in Human Costal Cartilages. (Stewart, J. H., McCormick, W. F.; SD: McCormick, Dr.; Dept. of Pathology, Univ. of Texas Medical Branch, Galveston, Texas 77550, USA) S. 765.

Mean Platelet Volume: The Need for a Reference Method. (Threette, G. A. et al.; Clinical Laboratories, Georgetown Univ. Hospital, 3800 Reservoir Road, Washington, D. C. 20007, USA) S. 769.

Antithrombins and Coronary Artery Disease. (Bick, R. L., Faulstick, D.; San Joaquin Hematology Oncology Medical Group, 2727 Eye Street, Bakersfield, California 93301, USA) S. 773.

Gas-chromatographic Determination of Mexiletine with a Nitrogen-selective Detector. (Vasilades, J. et al.; Creighton Univ./St. Joseph Hospital, Pathology Dept., 601 N. 30th Street, Omaha, Nebraska 68131, USA) S. 776.

Is C-reactive Protein Useful in the Management of Children with Suspected Bacterial Meningitis? (Benjamin, D. R. et al.; Dept. of Laboratories, Children's Orthopedic and Medical Center, P. O. Box C-5371, Seattle, Washington 98105, USA) S. 779.

Evaluation of the BACTEC 16B Medium in a Cancer Center. (Tagtmeier, B. R., Vice, J. L.; Dept. of Infectious Diseases, City of Hope National Medical Center, 1500 E. Duarte Road, Duarte, California 91010, USA) S. 783.

Erythrophagocytosis by Segmented Neutrophils in Paroxysmal Cold Hemoglobinuria. (Hernandez, J. A., Steane, S. M.; Dept. of Pathology, Southwestern Medical School, Univ. of Texas Health Science Center at Dallas, 5323 Harry Hines Boulevard, Dallas, Texas 75235, USA) S. 787.

Philadelphia Chromosome-negative Chronic Myelogenous Leukemia with Prominent Eosinophilic Component. (Chen, K. T., Marsh, H. H.; Dept. of Pathology, Fresno Community Hosp., P. O. Box 1232, Fresno, California 93715, USA) S. 789.

Fatal Intravascular Immune Hemolysis Induced by Hydrochlorothiazide. (Beck, M. L. et al.; Community Blood Center of Greater Kansas City, 4040 Main Street, Kansas City, Missouri 64111, USA) S. 791.

Sudden Death due to Stinging Insect Hypersensitivity: Postmortem Demonstration of IgE Antivenom Antibodies in a Fatal Case. (Schwartz, H. J. et al.; 3609 Park East, Cleveland, Ohio 44122, USA) S. 794.

Berichte der ÖGKC (Österreichische Gesellschaft für Klinische Chemie)

7 (1984), Nr. 3

Hämophilie: Moderne diagnostische und therapeutische Aspekte. (Vinazzer, H.; Untere Donaulände 12, A-4020 Linz) S. 76.

Hyperkoagulabilität. (Vinazzer, H.; Untere Donaulände 12, A-4020 Linz) S. 81.

Diffuse intravaskuläre Gerinnung. (Blauhut, B., Bergmann, H.; Abt. für Anaesthesiologie und operative Intensivmedizin, Allg. öffentliches Krankenhaus, Krankenhausstr. 9, A-4020 Linz) S. 84.

Qualitätskontrolle in der Gerinnungsdiagnostik. (Hohenwaller, W. et al.; Zentrallaboratorium Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern, Langgasse 16, A-4020 Linz) S. 87.

Prüfung der Lagerstabilität von lyophilisiertem AK-Plasma durch beschleunigte Degradation. (Lamm, H., Kleindel, M.; Fa. Immuno AG, Industriest. 72, A-1220 Wien) S. 93.

7 (1984), Nr. 4

Physiologische Grundlagen des Elektrolytstoffwechsels. (Lang, F.; Inst. für Physiologie, Univ., Fritz-Pregl-Str. 3, A-6020 Innsbruck) S. 119.

Einsatz von ionenselektiven Carrier Flüssigmembran-elektroden in der klinischen Analytik. (Ammann, D. et al.; Laboratorium für Organische Chemie, Eidgenössische Technische Hochschule, CH-8092 Zürich) S. 127.

Die Bedeutung der Niere für Elektrolyt-, Säure-Basen-haushalt. (Schmidt, P.; I. Med. Univ.-Klinik, Lazarettgasse 14, A-1090 Wien) S. 128.

Qualitätskontrolle der Blutgas- und Ise-Analyse. (Marsoner, H.-J.; AVL-Prof. List GmbH, Kleiststr. 48, A-8020 Graz) S. 131.

Medikamente und Laboruntersuchungen. (Siest, G., Gleispach, H.; Centre de Medecine Preventive, 2 Avenue du Doyen Jacques Parrot, F-54501 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex) S. 137.

Standardisierung der Thromboplastinzeit. (Kaske, R.; Behring Werke AG, Postfach 1140, 3550 Marburg/L.) S. 141.

Halisa® **NEU**

Der ELISA Test, der Sie in der Diagnostik sicherer macht –

bei broncho-alveolären Allergosen.

HALISA ist ein einfach durchführbares, schnell und leicht nachvollziehbares Testverfahren zur Bestimmung von IgG Antikörpern. HALISA liefert quantitative und objektive Testergebnisse durch photometrische Auswertung. HALISA ist so spezifisch und empfindlich wie RIA. HALISA wird als komplettes Test-Kit geliefert.

ALLERGIE-DIAGNOSTIKA

**Die Brücke zwischen
Forschung und Praxis.
Zum Nutzen des Patienten.**

HAL ALLERGIE GmbH
Kölner Landstr. 34a
4000 DÜSSELDORF 13
Tel. 02 11/78 62 21

Senden Sie ausführliche
Informationen über HALISA* an
Name _____ Adresse _____

Immunität und Infektion

12 (1984), Nr. 6 (November)

Condylomata acuminata und andere Papillomavirus-assoziierte Erkrankungen des Urogenital- und Analregion. (Gross, G.; Univ.-Hautklinik, Hauptstr. 7, 7800 Freiburg) S. 261

Charakterisierung von Membranantigenen der Human-niere und des Nierenadenokarzinoms. (Scherberich, J. E. et al.; Zentrum d. Innoren Med. d. Univ., Abt. Nephrologie, Theodor-Stern-Kai, 6000 Frankfurt/Main) S. 267.

Molekulare Grundlage für die Pathogenität des S. aureus- γ -Toxins. (Bhakdi, S. et al.; Inst. f. Med. Mikrobiologie d. Univ., Schubertstr. 1, 6300 Gießen) S. 279.

Lymphokinproduktion in vitro durch Blutlymphozyten von Patienten mit defektem oder hyperreaktivem Immunsystem. (Gronewold, P. et al.; SD: Peter, H. H.; Abt. Rheumatologie u. Klin. Immunologie, Med. Univ.-Klinik, Hugstetter Str. 55, 7800 Freiburg) S. 287.

Wirkungsweise und Resistenzmechanismen der Gyrasehemmer. (Dickgeiser, N.; The Public Health Research Inst., Dept. of Plasmid Biology, 455 First Avenue, New York, N.Y. 10016, U.S.A.) S. 298.

Bacampicillin bei Harnwegsinfektionen – Verträglichkeit bei gestörter Nieren- bzw. Leberfunktion. (Tauchnitz, Ch. et al.; Ev.-Luth. Diakonissenhaus, Georg-Schwarz-Str. 49, DDR-7033 Leipzig) S. 303.

Zeitschrift für medizinische Laboratoriumsdiagnostik

25 (1984), Nr. 5 (Berlin, DDR)

Diagnostische Strategien bei Vorfeldstudien. (Keller, H., Gessner, U.; Inst. für Klin. Chemie und Hämatologie des Kantonspitals, Frobergstr. 3, CH-9000 St. Gallen) S. 243.

Zur Frage eines falsch strukturierten Coeruloplasmins bei Wilsonscher Erkrankung. (Kühn, H.-J., Mörtzschky, I.; Neurolog. Klinik des Bereichs Medizin der Karl-Marx-Universität, Karl-Marx-Städter-Str. 50, Haus A2, DDR-7039 Leipzig) S. 250.

Ermittlung von Referenzbereichen für die Aktivität der Galaktose-1-phosphat-uridyltransferase (E.C.2.7.7.12) im Blut mittels einer einfachen optimierten Bestimmungsmethode und Vergleich mit den Ergebnissen einer halbquantitativen Siebstestmethode (Ahlbrecht, I., Wagenknecht, C.; Inst. für Path. und Klin. Biochemie des Bereichs Medizin [Charité] der Humboldt-Universität, Hessische Str. 3/4, DDR-1040 Berlin) S. 257.

Suitability of commercial control sera for the quality control of activity determination of gamma-glutamyl transferase. (Jung, K. et al.; Abt. für exp. Organtransplantation des Bereichs Medizin [Charité] der Humboldt-Universität, Leninallee 49, DDR-1017 Berlin) S. 263.

Zum Gebrauch gehäuterter Thrombozyten als Kontrollmaterial für die Thrombozytenzählung am Laborscale und Picoscale. (Diederich, G.; Inst. für Klin. Chemie und Laboratoriumsdiagnostik des Bezirkskrankenhauses, Wisnarsche Str. 397, DDR-2758 Schwerin) S. 275.

A modified micromethod for determination of cathepsin activity in blood serum. (Kucharz, E.; Dept. of Clin. Chemistry and Medical Analytics, Silesian School of Medicine, ul. Jagiellońska 4, PL-41-200 Sosnowiec) S. 282.

Biochemische Vitalitätskriterien bei experimenteller axillärer Leberteiltransplantation. (Grässler, J. et al.; SD: Scheuch, W.; Inst. für Path. Biochemie der Med. Akademie „Carl Gustav Carus“, Fetscherstr. 74, DDR-8019 Dresden) S. 285.

Grundlagen rationaler Labordiagnostik. (Neymeyer, H.-G.; Inst. für Labordiagnostik des Krankenhauses der Volkspolizei, Scharnhorststr. 13, DDR-1040 Berlin) S. 287.

Rationalisierung serieller Enzymaktivitätsbestimmungen in Diagnostik und Verlaufskontrolle des akuten Myokardinfarktes. (Preugschat, R. et al.; Zentrallabor am Kreis-krankenhauses, Tennstedt 1, DDR-4700 Sangerhausen) Watford Road, Harrow, GB-Middlesex, HA1 3UJ) S. 29.

25 (1984), Nr. 6 (Berlin, DDR)

Blutgase und medizinische Säure-Basen-Chemie einst und jetzt. (Astrup, P.; Vildt Fogedhus, DK-2840 Holte, Rude Skov) S. 299.

Ein einfaches Verfahren zur immunoturbidimetrischen Bestimmung von Apolipoprotein B. (Winkler, L. et al.; SD: Dargel, R.; Inst. für Pathologische Biochemie des

Bereichs Medizin der Friedrich-Schiller-Universität, Lößderstr. 3, DDR-6900 Jena) S. 307.

Bestimmung der Amylase-Isoenzyme im Serum. (Graubaus, K. et al.; Inst. für Pharmakologische Forschung, Alfred-Kowalko-Str. 4, DDR-1136 Berlin) S. 313.

Praktische Erfahrungen zur Durchführung von Stoffwechselselbstkontrollen bei Diabetikern. (Gottschling, H.-D., Jahr, D.; Zentrallinst. für Diabetes „Gerhard Katsch“, DDR-2201 Karlsruhe) S. 316.

Eine vollautomatisierte Methode zur Bestimmung des butanol-extrahierbaren Iods (BEI) auf dem Durchflußautomaten des VEB MLW Prüfgerätekwerk Medingen. (Reissner, J., Herrmann, W.; Zentrallabor des Bezirkskrankenhauses, Ernststr. 7-9, DDR-6100 Meiningen) S. 323.

Ermittlung eines Teststreifens zur Bestimmung des „spezifischen Gewichts“ des Harnes. (Kutter, D., Holtzner, M.; Pharmazeutisches Inst. der Universität, CH-1004 Lausanne) S. 329.

Charakterisierung der Erythrozytendeformierbarkeit mittels Filtrationstechnik. (Kucera, W. et al.; Inst. für med. Physik und Biophysik des Bereichs Med. der Humboldt-Universität, Invalidenstr. 42, DDR-1040 Berlin) S. 334.

Präzipitationsreaktion mit Toxoplasma-Antigen in der diagnostischen Praxis. (Bozdech, V., Chvalova, M.; Malesicka 21, CS-13000 Praha 3) S. 340.

Entwicklung eines Enzymimmunoassays (EIA) für die Bestimmung von Bradykinin. (Stahr, K. et al.; SD: Scheuch, D. W.; Inst. für Pathologische Biochemie der Med. Akademie „Carl Gustav Carus“, Fetscherstr. 74, DDR-8019 Dresden) S. 346.

Leitungsmaßnahmen Ärztlicher Direktoren zur Durchsetzung rationaler Anforderung in der Labordiagnostik. (Ballschuh, G.; Krankenhaus der Volkspolizei, Scharnhorststr. 13, DDR-1040 Berlin) S. 349.

Eine Mikromethode zum Nachweis von HLA-DR-Antikörpern. (Menzel, G. R., Richter, K. V.; Bezirksinst. für Blutspende- und Transfusionswesen, Atzpodienstr. 9-11, DDR-1130 Berlin) S. 351.

25 (1984), Nr. 7 (Berlin)

Blutgase und medizinische Säure-Basen-Chemie einst und jetzt. (Astrup, P.; Vildt Fogedhus, Rude Skov, DK-2840 Holte) S. 355.

Metabolite des Kohlenhydrat- und Energiestoffwechsels in der Leber der Ratte nach unterschiedlichen Endotoxindosierungen. (Kopprasch, S. et al.; SD: Scheuch, D. W.; Inst. für Pathologische Biochemie der Med. Akademie „Carl Gustav Carus“, Fetscherstr. 74, DDR-8019 Dresden) S. 360.

Eine lichtleitende Sauerstoff-Mikroelektrode für die Intravital-Durchlichtmikroskopie. (v. Ardenne, M., Reitner, P. G.; Forschungsinstit. Manfred von Ardenne, Zeppelinstr. 17, DDR-8051 Dresden) S. 367.

Methodische Untersuchungen zur SDS-Elektrophorese von Harnproteinen. (Peisker, K.; St. Elisabeth-Krankenhaus, Mauerstr. 5-10, DDR-4020 Halle) S. 372.

Ultramikro-ELISA zum Nachweis von Anti-dsDNA-Antikörpern unter Verwendung der Kammer-Analysentechnik (Wollina, U.; Klinik und Poliklinik für Hautkrankheiten des Bereichs Medizin der Friedrich-Schiller-Universität, Erfurter Str. 35, DDR-6900 Jena) S. 378.

Die Trennung erythrocytärer Zellen. (Höhne, M.; Inst. für Physiologische und Biologische Chemie der Humboldt-Universität, Hessische Str. 3-4, DDR-1040 Berlin) S. 386.

Methodische Aspekte zu einem in vitro-Modell der Photosensibilisierung. (Rytter, M. et al.; Klinik und Poliklinik für Hautkrankheiten des Bereichs Medizin der Karl-Marx-Universität, Liebigstr. 21, DDR-7010 Leipzig) S. 392.

Kriterien des analytischen Informationsgehalts laboratoriumsdiagnostischer Test- und Prüfmethoden und ihre Anwendung auf orientierende Tests. (Neymeyer, H.-G.; Inst. für Labordiagnostik des Krankenhauses der Volkspolizei, Scharnhorststr. 13, DDR-1040 Berlin) S. 397.

Lasernephelometrische Bestimmung des sekretorischen IgA. (Wulf, E.; Abt. Immunologie der Militärmedizinischen Akademie, PF 65953, DDR-1242 Bad Saarow) S. 401.

Modifizierung der automatisierten Gesamteiweißbestimmung und Albuminbestimmung nach dem Fießprinzip. (Reissner, J.; Zentrallabor des Bezirkskrankenhauses, Ernststr. 7-9, DDR-6100 Meiningen) S. 403.

Gezielte Hochspannungselektrophorese. (Hebecker, W. et al.; Versorgungseinrichtung Pharmazie und Medizintechnik, Kronen-Apotheke, Bautzener Str. 15, DDR-8060 Dresden) S. 406.

Zentralblatt für Bakteriologie Mikrobiologie und Hygiene

180 (1984), Nr. 1 (Dezember)

Reihe B: Hygiene

Some Microbiological Aspects of Inedible Rendering Processes. (Hansen, E., Olgaard, K.; Danish Meat Research Inst., Møglægardsvej 2, DK-4000 Roskilde) S. 3.

Untersuchung über Desinfektionsmittelrückstände in Krankenhausabwässern. (Jobst, D., Botzenhart, K.; Verbandskrankenhäuser Schwelm und Gevelsberg, Postfach 2150, 5820 Gevelsberg) S. 21.

Zur Prüfung von Schleimhautdesinfektionsverfahren im Mund-Rachenraum. 1. Mitteilung: Wirkung von Chlorhexidindigluconat und PVP-Jod auf alpha-hämolyisierende Streptokokken. (Exner, M., Gregori, G.; Hygiene-Inst. der Universität, Sigmund-Freud-Str. 25, 5300 Bonn 1) S. 38.

Untersuchungen zur Substrateigenschaft organischer Wasserinhaltsstoffe bei der Trinkwasseraufbereitung. (Werner, P.; DVGW Forschungsstelle am Engler-Bunte-Instr. der Universität (TH), Richard-Willstätter-Allee 5, 7500 Karlsruhe 1) S. 46.

Mikrobiologische Untersuchungen eines mit Kohlenwasserstoffen verunreinigten Grundwassers. 1. Mitteilung: Quantitative und qualitative Verteilung von Bakterienpopulationen. (Dott, W. et al.; Hygiene-Inst. der Universität, Sigmund-Freud-Str. 25, 5300 Bonn 1) S. 62.

Nachweis von Yersinia enterocolitica aus Trinkwasserversorgungsanlagen in Südbayern. (Schindler, P. R. G.; Landesuntersuchungsamt für das Gesundheitswesen Südbayern, Veterinärstr. 2, 8042 Oberschleißheim) S. 76.

Prüfung der werkstoffbedingten Keimvermehrung im Standversuch. (Niessen, J., Schoenen, D.; Hygiene-Inst. der Universität, Klinikgelände, 5300 Bonn 1-Venusberg) S. 85.

Klinische Chemie – Mitteilungen

15 (1984), Nr. 4

Mitgliederbefragung der Deutschen Gesellschaft für Klinische Chemie. S. 137.

15 (1984), Nr. 5

Zur Problematik des Temperierens in der Enzymanalytik. (Hagelauer, U. et al.; Inst. f. Biomed. Technik d. Universität, Azenbergstr. 18, 7000 Stuttgart 1) S. 160.

Medical Microbiology and Immunology

173 (1984), Nr. 1 (June)

Coxsackievirus B3 persistence and myocarditis in NFR nu/nu and +/nu mice. (Schmurr, D. P., Schmidt, N. J.; Center for Advanced Medical Technology, San Francisco State University, 1600 Holloway St., California 94704-9980, U.S.A.) S. 1.

Hepatitis A-virus in cell culture. (Zahn, J. et al.; Hygiene Inst. der Universität, Abt. für Med. Virologie und Epidemiologie der Viruskrankheiten, Silberstr. 7, 7400 Tübingen) S. 9.

Guanidine extraction enhances the binding of human fibrinogen to group-B streptococci. (Chatwal, G. S. et al.; Inst. für Bakteriologie und Immunologie, Justus-Liebig-Universität, 6300 Giessen) S. 19.

The distribution and effect of Chlamydia trachomatis in CBA mice inoculated genitally, intra-articularly or intravenously. (Tuffrey, M. et al.; Division of Sexually Transmitted Diseases, MRC Clinical Research Center, Watford Road, Harrow, GB-Middlesex, HA1 3UJ) S. 29.

Detection of respiratory virus antigens in nasopharyngeal secretions from patients with acute respiratory disease by radio-immunoassay and tissue culture isolation. (Ehrlicher, L. et al.; Inst. für Klinische und Experimentelle Virologie, Freie Universität, Hindenburgdamm 27, 1000 Berlin 45) S. 37.

Growth of clinical isolates in the cold. (Flournoy, D. J.; Veterans Administration Medical Center, Oklahoma City, U.S.A.) S. 45.


Interaction between Clostridium difficile and polymorphonuclear leukocytes from the elderly and post-operative cancer patients: phagocytosis and bactericidal function. (Bassaris, H. P. et al.; Dept. of Microbiology, School of Medicine, University of Athens) S. 49.

Experimental infection of cynomolgus monkeys with a human retrovirus, adult T-cell leukemia virus. (Yamamoto, N. et al.; Inst. für Virus Research, Universität, Kyoto 606, Japan) S. 57.

OXOID
DIAGNOSTISCHE
REAGENZIEN

**viel mehr
für viel weniger**

Streptokokken-Identifizierung schnell und präzise



OXOID Deutschland GmbH
Poppelbaumstraße · Postfach 1127
4230 Wesel · Tel. 0281-25031
Telex 812790 Oxoid