

Strukturierte Epikrise (Rheuma - juvenile idiopathische Arthritis)

Angaben zur Person	
	Datum:
Name:	Vorname:
Geburtsdatum:	
Straße:	
PLZ:	Ort:

Diagnose	
Hauptdiagnose: Juvenile idiopathische Arthritis (ICD) Oligoarthritis, persistierend (M08.4-) Oligoarthritis, extended (M08.3-) seronegative Polyarthritis (M08.3-) seropositive Polyarthritis (M08.0-) Psoriasisarthritis (L40.5+M09.0-*) enthesitis-assoziierte Arthritis (M08.1-) systemische Arthritis (M08.2-) andere Arthritis (M08.8-)	Nebendiagnosen: Beginn typischer Beschwerden/Symptome: Erstdiagnose (Jahr): Betreuungszeitraum:

Anamnese	
Aktueller Gelenkbefall HWS LWS	Kumulativer Gelenkbefall HWS LWS

Rheumaanamnese | Krankheitsbeginn

Wichtige Befunde für Krankheitseinordnung, z. B. Gelenkbefall erste 6 Monate, Systemmanifestationen, ausgewählte Laborparameter:

--

Rheumaanamnese | Krankheitsverlauf

Klinik - Organmanifestationen, Komplikationen (z. B. Infektionen, Kleinwuchs, Gelenkerosionen, Arthrose, Visusminderung);
Ggf. relevante Konsiliarbefunde (Augen, Haut)

--

Relevante und letzte bildgebende Befunde

Thorax	Datum	Befund
RÖNTGEN		
MRT		

Aktuelle Befunde

Status	Interner Status, inklusive RR	
	KG, KL	
	Gelenkbefund (Neutral 0), Muskulatur, Beinlänge	
Funktionszustand	CHAQ-Score	
Schmerzstärke	NRS-Skala	
Morgensteifigkeit	Dauer in Minuten	
Labor	Blutbild	
	Entzündungsparameter, Leber-, Nierenwerte	
	ANA, ggf. RF, Ig	
Impfstatus	Ggf. Verweis Impfpass	

Bewertung

Krankheitsverlauf und aktueller Zustand

Wirksamkeit und Verträglichkeit bisherige Therapien

Therapieadhärenz, Selbstmanagement Erkrankung

Empfehlung

Therapie

Weiterbetreuung, nächste Arztvorstellung, Häufigkeit Kontrollvorstellungen

Fortführung bestehender Verlaufsbeobachtungen (z. B. Biologikaregister)

Extraartikuläre Manifestationen											
Uveitis		Psoriasis		Enthesitis		MAS					
Laborbefunde											
HLA-B27:		neg	pos	Rheumafaktor:		neg	pos	ANA:		neg	pos

Medikamente									
Biologika- /Basistherapie									
AKTUELL					JEMALS				
Medikament		Einzeldosis (mg)	Beginn		Beginn		Ende		
Keine									
Etanercept		/Appl.				bis			
Infliximab		/Appl.				bis			
Adalimumab		/Appl.				bis			
Anakinra		/Appl.				bis			
Abatacept		/Appl.				bis			
Tocilizumab		/Appl.				bis			
Anderes Biologikum:									
		/Appl.				bis			
		/Appl.				bis			
		/Appl.				bis			
		/Appl.				bis			
Applikation alle:			Tage (z. B. 2 x pro Woche = 3,5 Tage)/			Wochen			
Rituximab		/Appl.			Gesamtzahl der Zyklen:				
MTX		/Woche				bis			
SASP		/Tag				bis			
HCQ/CQ		/Tag				bis			
Leflunomid		/Tag				bis			
Cyclosporin A		/Tag				bis			
Azathioprin		/Tag				bis			
Andere Basistherapie:									
		/Tag				bis			
		/Tag				bis			
		/Tag				bis			
		/Tag				bis			
		/Tag				bis			
		/Tag				bis			
		/Tag				bis			
		/Tag				bis			

Allgemeiner Teil		
Allgemeine somatische Anamnese		
Geburtsanamnese/Entwicklung:		
relevante Erkrankungen, Operationen, Unfälle etc.:		
Allergien:		
Familiäre Situation Eltern/Anzahl Geschwister/Wohnverhältnisse		
Familienanamnese Angehörige 1. , ggf. 2 Grades		
Eigenanamnese		
Relevante Erkrankungen:		
Muttersprache/Sprachkenntnisse:		
Impfstatus:		
Rauchen/Alkohol/Drogen:		
Psychosoziale Anamnese Belastungsfaktoren, familiäre Situation, Versorgungssituation, Schwerbehindertenstatus etc. Grades)		
Krankenhaus- /Kuraufenthalte		
Jahr	Einrichtung	Indikation
Anmerkungen		

Sozialmedizinische Aspekte			
Grad der Behinderung:	Keiner	Beantragt (%)	
	Anerkannt (%; Zusatz:) bis:		
Fördermaßnahmen			
Ausbildung und Beruf			
Max. Schulabschluss:	Keiner Mittlerer Schulabschluss	Berufsbildungsreife Fachhochschulreife	erweiterte Berufsbildungsreife Abitur
	Sonstige Schule:		
Ausbildung:			
Studium:			
Angestrebter Beruf:			
Bisherige berufliche Tätigkeiten:			
Mitbehandelnde Ärzte			
Kinder-/Jugendarzt:			
Anderer Hausarzt:			
Fachärzte:			
Text zur freien Verfügung			